

中华人民共和国国家标准

食品安全国家标准

食品中 2,4-滴二甲胺盐等 147 种农药最大残留限量

National food safety standard

Maximum residue limits for 147 pesticides in food

(征求意见稿)

XXXX-XX-XX 发布

XXXX-XX-XX 实施

中华人民共和国国家卫生健康委员会
中华人民共和国农业农村部
国家市场监督管理总局

发布

目 录

1 范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 术语和定义.....	1
4 技术要求.....	2
4.1 2,4-滴二甲胺盐 (2,4-D-dimethylamine)	2
4.2 2,4-滴异辛酯 (2,4-D-ethylhexyl)	2
4.3 2 甲 4 氯二甲胺盐 (MCPA-dimethylammonium)	2
4.4 2 甲 4 氯异辛酯 (MCPA-isooctyl)	3
4.5 阿维菌素 (abamectin)	3
4.6 胺鲜酯 (diethyl aminoethyl hexanoate)	3
4.7 苯醚甲环唑 (difenoconazole)	4
4.8 苯醚菌酯 (benzene kresoxim-methyl)	4
4.9 苯氧威 (fenoxycarb)	4
4.10 吡丙醚 (pyriproxyfen)	4
4.11 吡虫啉 (imidacloprid)	5
4.12 吡氟酰草胺 (diflufenican)	5
4.13 吡嘧磺隆 (pyrazosulfuron-ethyl)	5
4.14 吡蚜酮 (pymetrozine)	6
4.15 吡唑醚菌酯 (pyraclostrobin)	6
4.16 吡唑萘菌胺 (isopyrazam)	6
4.17 丙草胺 (pretilachlor)	7
4.18 丙环唑 (propiconazole)	7
4.19 丙硫多菌灵 (albendazole)	7
4.20 丙溴磷 (profenofos)	7
4.21 丙酯草醚 (pyribambenz-propyl)	8
4.22 虫螨腈 (chlorfenapyr)	8
4.23 除草定 (bromacil)	8
4.24 除虫脲 (diflubenzuron)	9
4.25 春雷霉素 (kasugamycin)	9
4.26 代森联 (metiram)	9
4.27 代森锰锌 (mancozeb)	9
4.28 单甲脒和单甲脒盐酸盐 (semiamitraz and semiamitraz chloride)	10
4.29 单嘧磺酯 (monosulfuron-ester)	10
4.30 稻瘟灵 (isoprothiolane)	10
4.31 丁吡吗啉 (pyrimorph)	11
4.32 啶磺草胺 (pyroxsulam)	11
4.33 啶氧菌酯 (picoxystrobin)	11
4.34 多抗霉素 (polyoxin)	12
4.35 噁草酸 (propaquizafop)	12
4.36 二氯喹啉草酮 (quintrione)	12
4.37 二氯异氰尿酸钠 (sodium dichloroisocyanurate)	12
4.38 呋虫胺 (dinotefuran)	13

4.39 呋喃磺草酮 (tefuryltrione)	13
4.40 氟苯虫酰胺 (flubendiamide)	13
4.41 氟吡呋喃酮 (flupyradifurone)	13
4.42 氟吡菌酰胺 (fluopyram)	14
4.43 氟啶胺 (fluazinam)	14
4.44 氟硅唑 (flusilazole)	14
4.45 氟环唑 (epoxiconazole)	15
4.46 氟节胺 (Flumetralin)	15
4.47 氟氯吡啶酯 (halauxifen-methyl)	15
4.48 氟氯氰菊酯 (cyfluthrin)	15
4.49 氟吗啉 (flumorph)	16
4.50 氟醚菌酰胺 (fluopimomide)	16
4.51 氟啉菌酯 (fluoxastrobin)	16
4.52 氟噻草胺 (flufenacet)	17
4.53 氟噻唑吡乙酮 (oxathiapiprolin)	17
4.54 氟酮磺草胺 (triafamone)	17
4.55 氟酰胺 (flutolanil)	17
4.56 氟唑菌酰胺 (fluxapyroxad)	18
4.57 福美双 (thiram)	18
4.58 环吡氟草酮 (cypirafluone)	18
4.59 环氟菌胺 (cyflufenamid)	19
4.60 环氧虫啉 (scyclozaprid)	19
4.61 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 (emamectin benzoate)	19
4.62 甲基磺隆钠盐 (iodosulfuron-methyl sodium)	20
4.63 甲基硫菌灵 (thiophanate-methyl)	20
4.64 甲哌鎓 (mepiquat chloride)	20
4.65 甲霜灵 (metalaxyl)	21
4.66 甲酰氨基嘧磺隆 (foramsulfuron)	21
4.67 精甲霜灵 (metalaxyl-M)	21
4.68 喹禾灵和精喹禾灵 (quizalofop and quizalofop-P-ethyl)	21
4.69 菌核净 (dimethachlon)	22
4.70 喹啉铜 (oxine-copper)	22
4.71 喹螨醚 (fenazaquin)	22
4.72 硫双威 (thiodicarb)	23
4.73 氯吡嘧磺隆 (halosulfuron-methyl)	23
4.74 氯虫苯甲酰胺 (chlorantraniliprole)	23
4.75 氯氟吡氧乙酸 (fluroxypyr)	24
4.76 氯酯磺草胺 (cloransulam-methyl)	24
4.77 咪鲜胺 (prochloraz)	24
4.78 醚菌酯 (kresoxim-methyl)	24
4.79 嘧菌环胺 (cyprodinil)	25
4.80 嘧菌酯 (azoxystrobin)	25
4.81 嘧霉胺 (pyrimethanil)	25
4.82 灭蝇胺 (cyromazine)	26

4.83 灭幼脲 (chlorbenzuron)	26
4.84 萘乙酸 (1-naphthylacetic acid)	26
4.85 吡虫啉 (paichongding)	26
4.86 扑草净 (prometryn)	27
4.87 噻草酸甲酯 (fluthiacet-methyl)	27
4.88 氰氟虫腙 (metaflumizone)	27
4.89 氰霜唑 (cyazofamid)	27
4.90 噻苯隆 (thidiazuron)	28
4.91 噻虫胺 (clothianidin)	28
4.92 噻虫啉 (thiacloprid)	28
4.93 噻虫嗪 (thiamethoxam)	29
4.94 噻呋酰胺 (thifluzamide)	29
4.95 噻菌铜 (thiediazole copper)	29
4.96 噻霉酮 (benzothiazolinone)	29
4.97 噻森铜 (saisen-tong)	30
4.98 噻唑锌 (zinc thiazole)	30
4.99 三环唑 (tricyclazole)	30
4.100 三氯吡氧乙酸 (triclopyr)	31
4.101 三唑醇 (triadimenol)	31
4.102 三唑磷 (triazophos)	31
4.103 杀虫单 (thiosultap-monosodium)	32
4.104 杀螺胺乙醇胺盐 (niclosamide-olamine)	32
4.105 申嗪霉素 (phenazino-1-carboxylic acid)	32
4.106 虱螨脲 (lufenuron)	32
4.107 双氟磺草胺 (florasulam)	33
4.108 双环磺草酮 (benzobicyclon)	33
4.109 双氯磺草胺 (diclosulam)	33
4.110 双炔酰菌胺 (mandipropamid)	34
4.111 双唑草酮 (bipyrazone)	34
4.112 霜霉威盐酸盐 (propamocarb hydrochloride)	34
4.113 四氟醚唑 (tetraconazole)	34
4.114 四聚乙醛 (metaldehyde)	35
4.115 四氯虫酰胺 (tetrachlorantraniliprole)	35
4.116 四霉素 (tetramycin)	35
4.117 甜菜安 (desmedipham)	36
4.118 肟菌酯 (trifloxystrobin)	36
4.119 戊菌唑 (penconazole)	36
4.120 烯啶虫胺 (nitenpyram)	36
4.121 烯肟菌胺 (fenaminstrobin)	37
4.122 烯肟菌酯 (enestroburin)	37
4.123 烯酰吗啉 (dimethomorph)	37
4.124 烯效唑 (uniconazole)	38
4.125 硝虫硫磷 (xiaochongliulin)	38
4.126 辛菌胺醋酸盐 (xinjunan acetate)	38

4.127 辛硫磷 (phoxim)	39
4.128 溴苯腈 (bromoxynil)	39
4.129 溴菌腈 (bromothalonil)	39
4.130 溴氰虫酰胺 (cyantraniliprole)	39
4.131 亚胺硫磷 (phosmet)	40
4.132 盐酸吗啉胍 (moroxydine hydrochloride)	40
4.133 叶菌唑 (metconazole)	40
4.134 乙霉威 (diethofencarb)	41
4.135 乙烯利 (ethephon)	41
4.136 乙氧氟草醚 (oxyfluorfen)	41
4.137 异丙甲草胺 (metolachlor)	41
4.138 异丙威 (isoprocab)	42
4.139 异丙酯草醚 (pyribambenz-isopropyl)	42
4.140 异噁草酮 (clomazone)	42
4.141 异菌脲 (iprodione)	43
4.142 异硫氰酸烯丙酯 (allyl isothiocyanate)	43
4.143 抑霉唑硫酸盐 (imazalil sulfate)	43
4.144 抑食肼 (RH-5849)	43
4.145 茚虫威 (indoxacarb)	44
4.146 唑菌酯 (pyraoxystrobin)	44
4.147 唑啉菌胺 (ametoctradin)	44

食品安全国家标准

食品中 2,4-滴二甲胺盐等 147 种农药最大残留限量

1 范围

本标准规定了食品中阿维菌素等 147 种农药 318 项最大农药残留限量。

本标准适用于与限量相关的食品。

GB 2763—2019 规定的食品类别及测定部位（附录 A）适用于本标准。如某种农药的最大残留限量应用于某一食品类别时，在该食品类别下的所有食品均适用，有特别规定的除外。

2 规范性引用文件

本标准中引用的文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。（本文件中的规范性引用文件待与 GB 2763—2019 合并成新版 GB 2763 时，统一列出）。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 残留物 residue definition

由于使用农药而在食品、农产品和动物饲料中出现的任何特定物质，包括被认为具有毒理学意义的农药衍生物，如农药转化物、代谢物、反应产物及杂质等。

3.2 最大残留限量 maximum residue limit (MRL)

在食品或农产品内部或表面法定允许的农药最大浓度，以每千克食品或农产品中农药残留的毫克数表示（mg/kg）。

3.3 再残留限量 extraneous maximum residue limit (EMRL)

一些持久性农药虽已禁用，但还长期存在环境中，从而再次在食品中形成残留，为控制这类农药残留物对食品的污染而制定其在食品中的残留限量，以每千克食品或农产品中农药残留的毫克数表示（mg/kg）。

3.4 每日允许摄入量 acceptable daily intake (ADI)

人类终生每日摄入某物质，而不产生可检测到的危害健康的估计量，以每千克体重可摄入的量表示（mg/kg bw）。

4 技术要求

4.1 2,4-滴二甲胺盐 (2,4-D-dimethylamine)

4.1.1 主要用途：除草剂。

4.1.2 ADI: 0.01 mg/kg bw。

4.1.3 残留物：2,4-滴。

4.1.4 最大残留限量：应符合表 1 的规定。

表 1

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
谷物	
玉米	0.05
鲜食玉米	0.05

4.1.5 检测方法：谷物参照NY/T 1434规定的方法测定。

4.2 2,4-滴异辛酯 (2,4-D-ethylhexyl)

4.2.1 主要用途：除草剂。

4.2.2 ADI: 0.01 mg/kg bw。

4.2.3 残留物：2,4-滴异辛酯和 2,4-滴之和，以 2,4-滴异辛酯表示。

4.2.4 最大残留限量：应符合表 2 的规定。

表 2

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
油料和油脂	
大豆	0.05*
蔬菜	
菜用大豆	0.05*
*该限量为临时限量。	

4.3 2 甲 4 氯二甲胺盐 (MCPA-dimethylammonium)

4.3.1 主要用途：除草剂。

4.3.2 ADI: 0.1 mg/kg bw。

4.3.3 残留物：2 甲 4 氯。

4.3.4 最大残留限量：应符合表 3 的规定。

表 3

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
谷物	
稻谷	0.1
糙米	0.1
小麦	0.1
玉米	0.05
鲜食玉米	0.05

4.3.5 检测方法：谷物参照NY/T 1434规定的方法测定。

4.4.2 甲 4 氯异辛酯 (MCPA-isooctyl)

4.4.1 主要用途：除草剂。

4.4.2 ADI: 0.1 mg/kg bw。

4.4.3 残留物：2 甲 4 氯异辛酯。

4.4.4 最大残留限量：应符合表 4 的规定。

表 4

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
谷物	
玉米	0.05*
鲜食玉米	0.05*
*该限量为临时限量。	

4.5 阿维菌素 (abamectin)

4.5.1 主要用途：杀虫剂。

4.5.2 ADI: 0.001 mg/kg bw。

4.5.3 残留物：阿维菌素 B1a。

4.5.4 最大残留限量：应符合表 5 的规定。

表 5

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
谷物	
玉米	0.02
鲜食玉米	0.02
蔬菜	
苦瓜	0.05
药用植物	
贝母 (鲜)	0.01
贝母 (干)	0.2

4.5.5 检测方法：谷物、蔬菜、药用植物按照GB 23200.20规定的方法测定。

4.6 胺鲜酯 (diethyl aminoethyl hexanoate)

4.6.1 主要用途：植物生长调节剂。

4.6.2 ADI: 0.023 mg/kg bw。

4.6.3 残留物：胺鲜酯。

4.6.4 最大残留限量：应符合表 6 的规定。

表 6

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
油料和油脂	
棉籽	0.1*
蔬菜	
番茄	0.1*
*该限量为临时限量。	

4.7 苯醚甲环唑 (difenoconazole)

4.7.1 主要用途：杀菌剂。

4.7.2 ADI: 0.01 mg/kg bw。

4.7.3 残留物：苯醚甲环唑。

4.7.4 最大残留限量：应符合表 7 的规定。

表 7

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
蔬菜	
苦瓜	1
豇豆	0.1
水果	
草莓	3
药用植物	
石斛（鲜）	2
石斛（干）	2

4.7.5 检测方法：蔬菜、水果、药用植物按照GB 23200.113规定的方法测定。

4.8 苯醚菌酯 (benzene kresoxim-methyl)

4.8.1 主要用途：杀菌剂。

4.8.2 ADI: 0.005 mg/kg bw。

4.8.3 残留物：苯醚菌酯。

4.8.4 最大残留限量：应符合表 8 的规定。

表 8

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
蔬菜	
黄瓜	0.05*
*该限量为临时限量。	

4.9 苯氧威 (fenoxycarb)

4.9.1 主要用途：杀虫剂。

4.9.2 ADI: 0.053mg/kg bw。

4.9.3 残留物：苯氧威。

4.9.4 最大残留限量：应符合表 9 的规定。

表 9

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
水果	
柑橘	0.5*
*该限量为临时限量。	

4.10 吡丙醚 (pyriproxyfen)

4.10.1 主要用途：杀虫剂。

4.10.2 ADI: 0.1mg/kg bw。

4.10.3 残留物：吡丙醚。

4.10.4 最大残留限量：应符合表 10 的规定。

表 10

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
蔬菜 黄瓜	0.05

4.10.5 检测方法：蔬菜按照GB 23200.64规定的方法测定。

4.11 吡虫啉 (imidacloprid)

4.11.1 主要用途：杀虫剂。

4.11.2 ADI: 0.06 mg/kg bw。

4.11.3 残留物：吡虫啉。

4.11.4 最大残留限量：应符合表 11 的规定。

表 11

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
蔬菜 竹笋	0.1
水果 枣 (鲜)	5
药用植物 贝母 (鲜) 贝母 (干) 石斛 (鲜) 石斛 (干)	0.05 0.2 2 3

4.11.5 检测方法：蔬菜、水果按照GB/T 20769规定的方法测定；药用植物参照GB/T 20769规定的方法测定。

4.12 吡氟酰草胺 (diflufenican)

4.12.1 主要用途：除草剂。

4.12.2 ADI: 0.2 mg/kg bw。

4.12.3 残留物：吡氟酰草胺。

4.12.4 最大残留限量：应符合表 12 的规定。

表 12

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
谷物 稻谷 糙米	0.05 0.05

4.12.5 检测方法：谷物按照GB 23200.24规定的方法测定。

4.13 吡嘧磺隆 (pyrazosulfuron-ethyl)

4.13.1 主要用途：除草剂。

4.13.2 ADI: 0.043 mg/kg bw。

4.13.3 残留物：吡嘧磺隆。

4.13.4 最大残留限量：应符合表 13 的规定。

表 13

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
蔬菜 茭白	0.01

4.13.5 检测方法：蔬菜参照GB 23200.14规定的方法测定。

4.14 吡蚜酮 (pymetrozine)

4.14.1 主要用途：杀虫剂。

4.14.2 ADI: 0.03 mg/kg bw。

4.14.3 残留物：吡蚜酮。

4.14.4 最大残留限量：应符合表 14 的规定。

表 14

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
蔬菜 番茄	0.05
水果 桃	0.5

4.14.5 检测方法：蔬菜、水果参照GB 23200.14规定的方法测定。

4.15 吡唑醚菌酯 (pyraclostrobin)

4.15.1 主要用途：杀菌剂。

4.15.2 ADI: 0.03 mg/kg bw。

4.15.3 残留物：吡唑醚菌酯。

4.15.4 最大残留限量：应符合表 15 的规定。

表 15

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
谷物 稻谷 糙米 玉米 鲜食玉米	7 2 0.05 0.05
水果 柑橘 梨	0.1 0.5

4.15.5 检测方法：谷物按照 GB/T 20770 规定的方法检测；蔬菜、水果按照 GB/T 20769 规定的方法测定。

4.16 吡唑萘菌胺 (isopyrazam)

4.16.1 主要用途：杀菌剂。

4.16.2 ADI: 0.06 mg/kg bw。

4.16.3 残留物：吡唑萘菌胺（异构体之和）。

4.16.4 最大残留限量：应符合表 16 的规定。

表 16

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
水果	

西瓜	0.07*
*该限量为临时限量。	

4.17 丙草胺 (pretilachlor)

4.17.1 主要用途：除草剂。

4.17.2 ADI: 0.018 mg/kg bw。

4.17.3 残留物：丙草胺。

4.17.4 最大残留限量：应符合表17的规定。

表 17

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
蔬菜	
茭白	0.01

4.17.5 检测方法：蔬菜按照GB/T 20769规定的方法测定。

4.18 丙环唑 (propiconazole)

4.18.1 主要用途：杀菌剂。

4.18.2 ADI: 0.07 mg/kg bw。

4.18.3 残留物：丙环唑。

4.18.4 最大残留限量：应符合表 18 的规定。

表 18

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
蔬菜	
马铃薯	0.02
水果	
枇杷	0.07

4.18.5 检测方法：蔬菜、水果按照 GB/T 20769 规定的方法测定。

4.19 丙硫多菌灵 (albendazole)

4.19.1 主要用途：杀菌剂。

4.19.2 ADI: 0.05 mg/kg bw。

4.19.3 残留物：丙硫多菌灵。

4.19.4 最大残留限量：应符合表 19 的规定。

表 19

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
谷物	
小麦	0.1*
蔬菜	
大白菜	5*
水果	
葡萄	2*
*该限量为临时限量。	

4.20 丙溴磷 (profenofos)

4.20.1 主要用途：杀虫剂。

4.20.2 ADI: 0.03 mg/kg bw。

4.20.3 残留物: 丙溴磷。

4.20.4 最大残留限量: 应符合表 20 的规定。

表 20

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
水果 桑葚	0.07

4.20.5 检测方法: 蔬菜、水果按照 NY/T 761 规定的方法测定。

4.21 丙酯草醚 (pyribambenz-propyl)

4.21.1 主要用途: 除草剂。

4.21.2 ADI: 1.46 mg/kg bw。

4.21.3 残留物: 丙酯草醚。

4.21.4 最大残留限量: 应符合表 21 的规定。

表 21

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
植物油 油菜籽	0.02*
*该限量为临时限量。	

4.22 虫螨腈 (chlorfenapyr)

4.22.1 主要用途: 杀虫剂。

4.22.2 ADI: 0.03 mg/kg bw。

4.22.3 残留物: 虫螨腈。

4.22.4 最大残留限量: 应符合表 22 的规定。

表 22

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
蔬菜 节瓜 豆角	0.5 1
水果 柑橘 苹果 梨	0.5 0.7 0.7

4.22.5 检测方法: 蔬菜、水果按照 GB 23200.8 规定的方法测定。

4.23 除草定 (bromacil)

4.23.1 主要用途: 除草剂。

4.23.2 ADI: 0.08 mg/kg bw。

4.23.3 残留物: 除草定。

4.23.4 最大残留限量: 应符合表 23 的规定。

表 23

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
水果	

柑橘	0.05
菠萝	0.02

4.23.5 检测方法：水果参照GB 23200.11规定的方法测定。

4.24 除虫脲（diflubenzuron）

4.24.1 主要用途：杀虫剂。

4.24.2 ADI：0.02 mg/kg bw。

4.24.3 残留物：除虫脲。

4.24.4 最大残留限量：应符合表 24 的规定。

表 24

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
水果	
荔枝	0.1

4.24.5 检测方法：水果按照GB/T 23200.45规定的方法测定。

4.25 春雷霉素（kasugamycin）

4.25.1 主要用途：杀菌剂。

4.25.2 ADI：0.113 mg/kg bw。

4.25.3 残留物：春雷霉素。

4.25.4 最大残留限量：应符合表 25 的规定。

表 25

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
蔬菜	
桃	1

4.26 代森联（metiram）

4.26.1 主要用途：杀菌剂。

4.26.2 ADI：0.03 mg/kg bw。

4.26.3 残留物：二硫代氨基甲酸盐（或酯），以二硫化碳表示。

4.26.4 最大残留限量：应符合表 27 的规定。

表 27

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
蔬菜	
黄瓜	5
水果	
苹果	5
荔枝	5
芒果	2

4.26.5 检测方法：蔬菜、水果按照SN 0157规定的方法测定。

4.27 代森锰锌（mancozeb）

4.27.1 主要用途：杀菌剂。

4.27.2 ADI：0.03 mg/kg bw。

4.27.3 残留物：二硫代氨基甲酸盐（或酯），以二硫化碳表示。

4.27.4 最大残留限量：应符合表 27 的规定。

表 27

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
油料和油脂 大豆	0.2
蔬菜 菜用大豆	0.2
水果 杨梅	7

4.27.5 检测方法：油料和油脂参照SN 0139规定的方法测定；蔬菜参照SN 0157规定的方法测定；水果按照SN 0157规定的方法测定。

4.28 单甲脒和单甲脒盐酸盐 (semiamitraz and semiamitraz chloride)

4.28.1 主要用途：杀虫剂。

4.28.2 ADI: 0.004 mg/kg bw。

4.28.3 残留物：单甲脒。

4.28.4 最大残留限量：应符合表 28 的规定。

表 28

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
油料和油脂 棉籽	0.5

4.29.5 检测方法：棉籽参照GB/T 5009.160规定的方法测定。

4.29 单嘧磺酯 (monosulfuron-ester)

4.29.1 主要用途：除草剂。

4.29.2 ADI: 1.67 mg/kg bw。

4.29.3 残留物：单嘧磺酯。

4.29.4 最大残留限量：应符合表 29 的规定。

表 29

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
谷物 小麦	0.1
*该限量为临时限量。	

4.30 稻瘟灵 (isoprothiolane)

4.30.1 主要用途：杀菌剂。

4.30.2 ADI: 0.016 mg/kg bw。

4.30.3 残留物：稻瘟灵。

4.30.4 最大残留限量：应符合表 30 的规定。

表 30

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
谷物 玉米 鲜食玉米	0.05 0.05

4.30.5 检测方法：谷物按照GB 23200.113规定的方法测定。

4.31 丁吡吗啉 (pyrimorph)

4.31.1 主要用途：杀菌剂。

4.31.2 ADI：0.01 mg/kg bw。

4.31.3 残留物：丁吡吗啉。

4.31.4 最大残留限量：应符合表 31 的规定。

表 31

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
蔬菜	
辣椒	10
*该限量为临时限量。	

4.32 啶磺草胺 (pyroxsulam)

4.32.1 主要用途：除草剂。

4.32.2 ADI：0.9 mg/kg bw。

4.32.3 残留物：啶磺草胺。

4.32.4 最大残留限量：应符合表 32 的规定。

表 32

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
谷物	
小麦	0.02
*该限量为临时限量。	

4.33 啶氧菌酯 (picoxystrobin)

4.33.1 主要用途：杀菌剂。

4.33.2 ADI：0.09 mg/kg bw。

4.33.3 残留物：啶氧菌酯。

4.33.4 最大残留限量：应符合表 33 的规定。

表 33

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
谷物	
稻谷	0.2
糙米	0.2
蔬菜	
黄瓜	0.5
水果	
芒果	0.5
饮料类	
茶叶	20

4.33.5 检测方法：谷物按照 GB 23200.9 规定的方法测定；蔬菜参照 GB 23200.54 规定的方法测定；水果按照 GB/T 20769 规定的方法测定；饮料类按照 GB/T 23204 规定的方法测定。

4.34 多抗霉素 (polyoxin)

4.34.1 主要用途：杀菌剂。

4.34.2 ADI: 10 mg/kg bw。

4.34.3 残留物：多抗霉素 B。

4.34.4 最大残留限量：应符合表 34 的规定。

表 34

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
蔬菜 西瓜	0.5*
*该限量为临时限量。	

4.35 噁草酸 (propaquizafop)

4.35.1 主要用途：除草剂。

4.35.2 ADI: 0.015 mg/kg bw

4.35.3 残留物：噁草酸和精喹禾灵（酸），以精喹禾灵（酸）计。

4.35.4 最大残留限量：应符合表 35 的规定。

表 35

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
油料和油脂 棉籽	0.1*
*该限量为临时限量。	

4.36 二氯喹啉草酮 (quintrione)

4.36.1 主要用途：除草剂。

4.36.2 ADI: 0.94mg/kg bw。

4.36.3 残留物：二氯喹啉草酮。

4.36.4 最大残留限量：应符合表 36 的规定。

表 36

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
谷物 稻谷 糙米	0.1* 0.1*
*该限量为临时限量。	

4.37 二氯异氰尿酸钠 (sodium dichloroisocyanurate)

4.37.1 主要用途：杀菌剂。

4.37.2 ADI: 0.0071 mg/kg bw。

4.37.3 残留物：三聚氰酸。

4.37.4 最大残留限量：应符合表 37 的规定。

表 37

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
食用菌 平菇	10*

*该限量为临时限量。

4.38 呋虫胺 (dinotefuran)

4.38.1 主要用途：杀虫剂。

4.38.2 ADI: 0.2 mg/kg bw。

4.38.3 残留物：呋虫胺。

4.38.4 最大残留限量：应符合表 38 的规定。

表 38

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
水果	
柑橘	1
苹果	1
梨	0.5
枸杞 (鲜)	0.5

4.38.5 检测方法：水果参照GB 23200.37规定的方法测定。

4.39 呋喃磺草酮 (tefuryltrione)

4.39.1 主要用途：除草剂。

4.39.2 ADI: 0.0008 mg/kg bw。

4.39.3 残留物：呋喃磺草酮。

4.39.4 最大残留限量：应符合表 39 的规定。

表 39

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
谷物	
稻谷	0.02*
糙米	0.02*
*该限量为临时限量。	

4.40 氟苯虫酰胺 (flubendiamide)

4.40.1 主要用途：杀虫剂。

4.40.2 ADI: 0.02 mg/kg bw。

4.40.3 残留物：氟苯虫酰胺。

4.40.4 最大残留限量：应符合表 40 的规定。

表 40

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
蔬菜	
普通白菜	0.5

4.40.5 检测方法：蔬菜参照GB 23200.76规定的方法测定。

4.41 氟吡呋喃酮 (flupyradifurone)

4.41.1 主要用途：杀虫剂。

4.41.2 ADI: 0.08mg/kg bw。

4.41.3 残留物：氟吡呋喃酮。

4.41.4 最大残留限量：应符合表 41 的规定。

表 41

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
蔬菜 番茄	5*
*该限量为临时限量。	

4.42 氟吡菌酰胺 (fluopyram)

4.42.1 主要用途: 杀虫剂。

4.42.2 ADI: 0.01mg/kg bw。

4.42.3 残留物: 氟吡菌酰胺。

4.42.4 最大残留限量: 应符合表 42 的规定。

表 42

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
蔬菜 西瓜	0.1*
*该限量为临时限量。	

4.43 氟啶胺 (fluazinam)

4.43.1 主要用途: 杀菌剂。

4.43.2 ADI: 0.01 mg/kg bw。

4.43.3 残留物: 氟啶胺。

4.43.4 最大残留限量: 应符合表 43 的规定。

表 43

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
油料和油脂 油菜籽	0.05
蔬菜 番茄	1
水果 柑橘	2

4.43.5 检测方法: 油料和油脂、蔬菜、水果按照GB23200.34规定的方法测定。

4.44 氟硅唑 (flusilazole)

4.44.1 主要用途: 杀菌剂。

4.44.2 ADI: 0.007 mg/kg bw。

4.44.3 残留物: 氟硅唑。

4.44.4 最大残留限量: 应符合表 44 的规定。

表 44

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
药用植物 人参(干) 人参(鲜)	0.5 0.2

4.44.5 检测方法: 药用植物参照GB 23200.8规定的方法测定。

4.45 氟环唑 (epoxiconazole)

4.45.1 主要用途：杀菌剂。

4.45.2 ADI: 0.02mg/kg bw。

4.45.3 残留物：氟环唑。

4.45.4 最大残留限量：应符合表 45 的规定。

表 45

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
药用植物 柑橘	1

4.45.5 检测方法：水果按照GB/T 20769规定的方法测定。

4.46 氟节胺 (Flumetralin)

4.46.1 主要用途：植物生长调节剂。

4.46.2 ADI: 0.5mg/kg bw。

4.46.3 残留物：氟节胺。

4.46.4 最大残留限量：应符合表 46 的规定。

表 46

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
水果 柑橘 荔枝	0.2 0.5

4.46.5 检测方法：水果按照GB 23200.8规定的方法测定。

4.47 氟氯吡啶酯 (halauxifen-methyl)

4.47.1 主要用途：除草剂。

4.47.2 ADI: 0.058 mg/kg bw。

4.47.3 残留物：氟氯吡啶酯。

4.47.4 最大残留限量：应符合表 47 的规定。

表 47

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
谷物 小麦	0.01*
*该限量为临时限量。	

4.48 氟氯氰菊酯 (cyfluthrin)

4.48.1 主要用途：杀虫剂。

4.48.2 ADI: 0.04 mg/kg bw。

4.48.3 残留物：氟氯氰菊酯（异构体之和）。

4.48.4 最大残留限量：应符合表 48 的规定。

表 48

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
谷物 玉米	0.05

鲜食玉米	0.05
油料和油脂	
花生仁	0.05
水果	
西瓜	0.1
糖料	
甘蔗	0.05

4.48.5 检测方法：谷物、油料和油脂、糖料参照NY/T 761规定的方法测定；水果按照NY/T 761规定的方法测定。

4.49 氟吗啉（flumorph）

4.49.1 主要用途：杀菌剂。

4.49.2 ADI：0.16 mg/kg bw。

4.49.3 残留物：氟吗啉。

4.49.4 最大残留限量：应符合表 49 的规定。

表 49

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
药用植物	
人参（干）	0.1*
人参（鲜）	0.1*
*该限量为临时限量。	

4.50 氟醚菌酰胺（fluopimomide）

4.50.1 主要用途：杀菌剂。

4.50.2 ADI：0.18 mg/kg bw。

4.50.3 残留物：氟醚菌酰胺。

4.50.4 最大残留限量：应符合表 50 的规定。

表50

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
谷物	
稻谷	0.1*
糙米	0.1*
蔬菜	
黄瓜	0.5*
马铃薯	0.1*
*该限量为临时限量。	

4.51 氟啉菌酯（fluoxastrobin）

4.51.1 主要用途：杀菌剂。

4.51.2 ADI：0.015 mg/kg bw。

4.51.3 残留物：氟啉菌酯及其 Z 异构体的总和。

4.51.4 最大残留限量：应符合表 51 的规定。

表51

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
---------	---------------

蔬菜	
番茄	0.5
黄瓜	1

4.51.5 检测方法：蔬菜按照GB 23200.54规定的方法测定。

4.52 氟噻草胺（flufenacet）

4.52.1 主要用途：除草剂。

4.52.2 ADI：0.005 mg/kg bw。

4.52.3 残留物：氟噻草胺及其代谢物 N-氟苯基-N-异丙基之和，以氟噻草胺表示。

4.52.4 最大残留限量：应符合表 52 的规定。

表 52

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
谷物	
玉米	0.05*
鲜食玉米	0.05*
*该限量为临时限量。	

4.53 氟噻唑吡乙酮（oxathiapiprolin）

4.53.1 主要用途：杀菌剂。

4.53.2 ADI：4 mg/kg bw。

4.53.3 残留物：氟噻唑吡乙酮。

4.53.4 最大残留限量：应符合表 53 的规定。

表 53

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
蔬菜	
番茄	0.3*
黄瓜	0.3*
马铃薯	0.05*
*该限量为临时限量。	

4.54 氟酮磺草胺（triafamone）

4.54.1 主要用途：除草剂。

4.54.2 ADI：0.019 mg/kg bw。

4.54.3 残留物：氟酮磺草胺。

4.54.4 最大残留限量：应符合表 54 的规定。

表 54

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
谷物	
稻谷	0.05*
糙米	0.05*
*该限量为临时限量。	

4.55 氟酰胺（flutolanil）

4.55.1 主要用途：杀菌剂。

4.55.2 ADI: 0.09 mg/kg bw。

4.55.3 残留物: 氟酰胺。

4.55.4 最大残留限量: 应符合表 55 的规定。

表 55

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
蔬菜	
马铃薯	0.05

4.55.5 检测方法: 蔬菜按照GB 23200.8规定的方法测定。

4.56 氟唑菌酰胺 (fluxapyroxad)

4.56.1 主要用途: 杀菌剂。

4.56.2 ADI: 0.02 mg/kg bw。

4.56.3 残留物: 氟唑菌酰胺。

4.56.4 最大残留限量: 应符合表 56 的规定。

表 56

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
谷物	
玉米	0.05*
鲜食玉米	0.05*
蔬菜	
番茄	0.5*
菜豆	3*
水果	
草莓	2*
芒果	0.1*
西瓜	0.05*
*该限量为临时限量。	

4.57 福美双 (thiram)

4.57.1 主要用途: 杀菌剂。

4.57.2 ADI: 0.01 mg/kg bw。

4.57.3 残留物: 二硫代氨基甲酸盐 (或酯), 以二硫化碳计。

4.57.4 最大残留限量: 应符合表 57 的规定。

表 57

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
水果	
柑橘	7
荔枝	0.5

4.57.5 检测方法: 水果按照SN 0157规定的方法测定。

4.58 环吡氟草酮 (cypirafluone)

4.58.1 主要用途: 除草剂。

4.58.2 ADI: 0.0044 mg/kg bw。

4.58.3 残留物: 环吡氟草酮

4.58.4 最大残留限量：应符合表 58 的规定。

表 58

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
谷物	
小麦	0.01*
*该限量为临时限量。	

4.59 环氟菌胺 (cyflufenamid)

4.59.1 主要用途：杀菌剂。

4.59.2 ADI: 0.04 mg/kg bw。

4.59.3 残留物：环氟菌胺。

4.59.4 最大残留限量：应符合表 59 的规定。

表 59

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
谷物	
小麦	0.1

4.59.5 检测方法：谷物按照 GB 23200.30 规定的方法测定。

4.60 环氧虫啉 (scycloxaprid)

4.60.1 主要用途：杀虫剂。

4.60.2 ADI: 0.005mg/kg bw。

4.60.3 残留物：环氧虫啉。

4.60.4 最大残留限量：应符合表 60 的规定。

表 60

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
谷物	
糙米	0.1*
稻谷	0.1*
*该限量为临时限量。	

4.61 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 (emamectin benzoate)

4.61.1 主要用途：杀虫剂。

4.61.2 ADI: 0.0005 mg/kg bw。

4.61.3 残留物：甲氨基阿维菌素 B1a。

4.61.4 最大残留限量：应符合表 61 的规定。

表 61

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
谷物	
玉米	0.05
鲜食玉米	0.05
蔬菜	
普通白菜	0.02
水果	
枣 (鲜)	0.02

草莓	0.05
西瓜	0.02

4.61.5 检测方法：谷物参照GB/T 20769规定的方法测定；蔬菜、水果按照GB/T 20769规定的方法测定。

4.62 甲基碘磺隆钠盐 (iodosulfuron-methyl sodium)

4.62.1 主要用途：除草剂。

4.62.2 ADI：0.03 mg/kg bw。

4.62.3 残留物：甲基碘磺隆钠盐。

4.62.4 最大残留限量：应符合表 62 的规定。

表 62

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
谷物	
玉米	0.01*
鲜食玉米	0.01*
*该限量为临时限量。	

4.63 甲基硫菌灵 (thiophanate-methyl)

4.63.1 主要用途：杀菌剂。

4.63.2 ADI：0.09 mg/kg bw。

4.63.3 残留物：甲基硫菌灵和多菌灵之和，以多菌灵表示。

4.63.4 最大残留限量：应符合表 63 的规定。

表 63

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
谷物	
玉米	0.5
鲜食玉米	0.5
蔬菜	
马铃薯	0.05
水果	
芒果	2

4.63.5 检测方法：谷物按照 GB/T 20770 规定的方法测定；蔬菜、水果按照 GB/T 20769 规定的方法测定。

4.64 甲哌鎓 (mepiquat chloride)

4.64.1 主要用途：植物生长调节剂。

4.64.2 ADI：0.195 mg/kg bw。

4.64.3 残留物：甲哌鎓阳离子，以甲哌鎓表示。

4.64.4 最大残留限量：应符合表 64 的规定。

表 64

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
油料和油脂	
花生仁	0.05*
*该限量为临时限量。	

4.64.5 检测方法：油料和油脂参照 GB 23200.14 规定的方法测定。

4.65 甲霜灵 (metalaxyl)

4.65.1 主要用途：杀菌剂。

4.65.2 ADI: 0.08 mg/kg bw。

4.65.3 残留物：甲霜灵。

4.65.4 最大残留限量：应符合表 65 的规定。

表 65

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
水果 杨梅	0.5

4.65.5 检测方法：水果按照 GB/T 20769 规定的方法测定。

4.66 甲酰氨基嘧磺隆 (foramsulfuron)

4.66.1 主要用途：除草剂。

4.66.2 ADI: 0.5 mg/kg bw。

4.66.3 残留物：甲酰氨基嘧磺隆。

4.66.4 最大残留限量：应符合表 66 的规定。

表 66

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
谷物 玉米 鲜食玉米	0.01* 0.01*
*该限量为临时限量。	

4.67 精甲霜灵 (metalaxyl-M)

4.67.1 主要用途：杀菌剂。

4.67.2 ADI: 0.08 mg/kg bw。

4.67.3 残留物：甲霜灵。

4.67.4 最大残留限量：应符合表 67 的规定。

表 67

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
药用植物 人参 (鲜) 人参 (干)	0.2 0.2

4.67.5 检测方法：药用植物参照 GB 23200.113 规定的方法测定。

4.68 喹禾灵和精喹禾灵 (quizalofop and quizalofop-P-ethyl)

4.68.1 主要用途：除草剂。

4.68.2 ADI: 0.0009mg/kg bw。

4.68.3 残留物：喹禾灵 (酸)、喹禾灵 (酯) 之和，以喹禾灵 (酸) 计。

4.68.4 最大残留限量：应符合表 68 的规定。

表 68

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
---------	---------------

蔬菜	
小葱	0.05

4.68.5 检测方法：蔬菜按照GB/T 20769规定的方法测定。

4.69 菌核净（dimethachlon）

4.69.1 主要用途：杀菌剂。

4.69.2 ADI：0.0013mg/kg bw。

4.69.3 残留物：菌核净。

4.69.4 最大残留限量：应符合表 69 的规定。

表 69

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
蔬菜	
番茄	0.2*
*该限量为临时限量。	

4.70 啍啉铜（oxine-copper）

4.70.1 主要用途：杀菌剂。

4.70.2 ADI：0.02 mg/kg bw。

4.70.3 残留物：啍啉铜。

4.70.4 最大残留限量：应符合表 70 的规定。

表 70

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
蔬菜	
马铃薯	0.2
水果	
柑橘	5
梨	5
西瓜	0.2
饮料类	
咖啡豆	1

4.70.5 检测方法：蔬菜、水果、饮料类按照 GB 23200.117 规定的方法测定。

4.71 啍螨醚（fenazaquin）

4.71.1 主要用途：杀虫剂。

4.71.2 ADI：0.05mg/kg bw。

4.71.3 残留物：啍螨醚。

4.71.4 最大残留限量：应符合表 71 的规定。

表 71

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
水果	
苹果	0.3

4.71.5 检测方法：水果按照GB 23200.8规定的方法测定。

4.72 硫双威 (thiodicarb)

4.72.1 主要用途：杀虫剂。

4.72.2 ADI: 0.03 mg/kg bw。

4.72.3 残留物：硫双威。

4.72.4 最大残留限量：应符合表 72 的规定。

表 72

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
谷物	
玉米	0.1
鲜食玉米	0.1
油料和油脂	
花生仁	0.1

4.72.5 检测方法：谷物按照 GB/T 20770 规定的方法测定，油料和油脂参照 GB/T 20770 规定的方法测定。

4.73 氯吡嘧磺隆 (halosulfuron-methyl)

4.73.1 主要用途：除草剂。

4.73.2 ADI: 0.1 mg/kg bw。

4.73.3 残留物：氯吡嘧磺隆。

4.73.4 最大残留限量：应符合表 73 的规定。

表 73

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
谷物	
稻谷	0.01
糙米	0.01
小麦	0.01
糖料	
甘蔗	0.01

4.73.5 检测方法：谷物按照 SN/T 2325 规定的方法测定，糖料参照 SN/T 2325 规定的方法测定。

4.74 氯虫苯甲酰胺 (chlorantraniliprole)

4.74.1 主要用途：杀虫剂。

4.74.2 ADI: 2 mg/kg bw。

4.74.3 残留物：氯虫苯甲酰胺。

4.74.4 最大残留限量：应符合表 74 的规定。

表 74

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
蔬菜	
普通白菜	0.5*
*该限量为临时限量。	

4.75 氯氟吡氧乙酸 (fluroxypyr)

4.75.1 主要用途：除草剂。

4.75.2 ADI: 1 mg/kg bw。

4.75.3 残留物：氯氟吡氧乙酸。

4.75.4 最大残留限量：应符合表 75 的规定。

表 75

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
谷物	
高粱	0.2

4.75.5 检测方法：谷物参照 GB/T 22243 规定的方法测定。

4.76 氯酯磺草胺 (cloransulam-methyl)

4.76.1 主要用途：除草剂。

4.76.2 ADI: 0.05 mg/kg bw。

4.76.3 残留物：氯酯磺草胺。

4.76.4 最大残留限量：应符合表 76 的规定。

表 76

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
油料和油脂	
大豆	0.01
蔬菜	
菜用大豆	0.01

4.76.5 检测方法：油料和油脂、蔬菜按照 GB 23200.58 规定的方法测定。

4.77 咪鲜胺 (prochloraz)

4.77.1 主要用途：杀菌剂。

4.77.2 ADI: 0.01 mg/kg bw。

4.77.3 残留物：咪鲜胺及其含有 2,4,6-三氯苯酚部分的代谢产物之和，以咪鲜胺表示。

4.77.4 最大残留限量：应符合表 77 的规定。

表 77

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
蔬菜	
山药	0.2
水果	
杨梅	7
枸杞 (鲜)	2

4.77.5 检测方法：蔬菜参照 NY/T 1456 规定的方法测定，水果按照 NY/T 1456 规定的方法测定。

4.78 醚菌酯 (kresoxim-methyl)

4.78.1 主要用途：杀菌剂。

4.78.2 ADI: 0.4 mg/kg bw。

4.78.3 残留物：醚菌酯。

4.78.4 最大残留限量：应符合表 78 的规定。

表 78

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
蔬菜	
番茄	1
水果	
枸杞（鲜）	0.1
香蕉	0.5

4.78.5 检测方法：蔬菜、水果按照GB 23200.8规定的方法测定。

4.79 啉菌环胺（cyprodinil）

4.79.1 主要用途：杀菌剂。

4.79.2 ADI: 0.03 mg/kg bw。

4.79.3 残留物：啉菌环胺。

4.79.4 最大残留限量：应符合表 79 的规定。

表 79

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
药用植物	
人参（鲜）	0.1
人参（干）	0.2

4.79.5 检测方法：药用植物参照GB/T 20769规定的方法测定。

4.80 啉菌酯（azoxystrobin）

4.80.1 主要用途：杀菌剂。

4.80.2 ADI: 0.2 mg/kg bw。

4.80.3 残留物：啉菌酯。

4.80.4 最大残留限量：应符合表 80 的规定。

表 80

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
水果	
苹果	0.5
梨	1
石榴	0.5

4.80.5 检测方法：水果按照 NY/T 1453 规定的方法测定。

4.81 啉霉胺（pyrimethanil）

4.81.1 主要用途：杀菌剂。

4.81.2 ADI: 0.2 mg/kg bw。

4.81.3 残留物：啉霉胺。

4.81.4 最大残留限量：应符合表 81 的规定。

表 81

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
药用植物	
元胡（鲜）	0.5

元胡（干）	0.5
-------	-----

4.81.5 检测方法：药用植物按照 GB 23200.113 规定的方法测定。

4.82 灭蝇胺（cyromazine）

4.82.1 主要用途：杀虫剂。

4.82.2 ADI：0.05 mg/kg bw。

4.82.3 残留物：灭蝇胺。

4.82.4 最大残留限量：应符合表 82 的规定。

表 82

食品类别/名称	最大残留限量，mg/kg
蔬菜 姜	10

4.82.5 检测方法：蔬菜按照GB/T 20769规定的方法测定。

4.83 灭幼脲（chlorbenzuron）

4.83.1 主要用途：杀虫剂。

4.83.2 ADI：1.25 mg/kg bw。

4.83.3 残留物：灭幼脲。

4.83.4 最大残留限量：应符合表 83 的规定。

表 83

食品类别/名称	最大残留限量，mg/kg
水果 桃	2

4.83.5 检测方法：水果按照GB/T 20769规定的方法测定。

4.84 萘乙酸（1-naphthylacetic acid）

4.84.1 主要用途：植物生长调节剂。

4.84.2 ADI：0.15 mg/kg bw。

4.84.3 残留物：萘乙酸。

4.84.4 最大残留限量：应符合表 84 的规定。

表 84

食品类别/名称	最大残留限量，mg/kg
蔬菜 洋葱	0.1

4.84.5 检测方法：蔬菜参照 SN/ 2228 规定的方法测定。

4.85 哌虫啉（paichongding）

4.85.1 主要用途：杀虫剂。

4.85.2 ADI：0.058 mg/kg bw。

4.85.3 残留物：哌虫啉。

4.85.4 最大残留限量：应符合表 85 的规定。

表 85

食品类别/名称	最大残留限量，mg/kg
谷物	

稻谷	0.5*
糙米	0.5*
小麦	0.05*
*该限量为临时限量。	

4.86 扑草净 (prometryn)

4.86.1 主要用途：除草剂。

4.86.2 ADI: 0.04 mg/kg bw。

4.86.3 残留物：扑草净。

4.86.4 最大残留限量：应符合表 86 的规定。

表 86

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
蔬菜	
莲子 (鲜)	0.05
莲藕	0.05

4.87 噻草酸甲酯 (fluthiacet-methyl)

4.87.1 主要用途：除草剂。

4.87.2 ADI: 0.001 mg/kg bw。

4.87.3 残留物：噻草酸甲酯。

4.87.4 最大残留限量：应符合表 87 的规定。

表87

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
油料和油脂	
大豆	0.01*
*该限量为临时限量。	

4.88 氟氟虫腙 (metaflumizone)

4.88.1 主要用途：杀虫剂。

4.88.2 ADI: 0.1 mg/kg bw。

4.88.3 残留物：氟氟虫腙, E-异构体和 Z-异构体之和。

4.88.4 最大残留限量：应符合表 88 的规定。

表 88

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
油料和油脂	
棉籽	0.05

4.88.5 检测方法：油料和油脂按照 SN/T 3852 规定的方法测定。

4.89 氰霜唑 (cyazofamid)

4.89.1 主要用途：杀菌剂。

4.89.2 ADI: 0.2 mg/kg bw。

4.89.3 残留物：氰霜唑与代谢物 4-氯-5-(4-甲基)-1H-咪唑-2-腈之和，以氰霜唑计。

4.89.4 最大残留限量：应符合表 89 的规定。

表 89

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
蔬菜 大白菜	0.1*
*该限量为临时限量。	

4.90 噻苯隆 (thidiazuron)

4.90.1 主要用途：植物生长调节剂。

4.90.2 ADI: 0.04 mg/kg bw。

4.90.3 残留物：噻苯隆。

4.90.4 最大残留限量：应符合表 90 的规定。

表 90

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
蔬菜 番茄	0.05
水果 枣 (鲜)	0.05

4.90.5 检测方法：蔬菜和水果按照 SN/T 4586 规定的方法测定。

4.91 噻虫胺 (clothianidin)

4.91.1 主要用途：杀虫剂。

4.91.2 ADI: 0.1 mg/kg bw。

4.91.3 残留物：噻虫胺。

4.91.4 最大残留限量：应符合表 91 的规定。

表 91

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
蔬菜 蒜	0.5

4.91.5 检测方法：蔬菜按照 GB/T 20769 规定的方法测定。

4.92 噻虫啉 (thiacloprid)

4.92.1 主要用途：杀虫剂。

4.92.2 ADI: 0.01 mg/kg bw。

4.92.3 残留物：噻虫啉。

4.92.4 最大残留限量：应符合表 92 的规定。

表 92

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
油料和油脂 花生仁	0.2
蔬菜 辣椒	2
水果 柑橘	0.5

4.92.5 检测方法：油料和油脂参照 GB/T 20770 规定的方法测定；蔬菜、水果按照 GB/T 20769 规定的方法测定。

4.93 噻虫嗪 (thiamethoxam)

4.93.1 主要用途：杀虫剂。

4.93.2 ADI: 0.08 mg/kg bw。

4.93.3 残留物：噻虫嗪。

4.93.4 最大残留限量：应符合表 93 的规定。

表 93

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
油料和油脂	
大豆	0.05
饮料类	
菊花 (鲜)	2

4.93.5 检测方法：油料和油脂、饮料类按照GB 23200.39规定的方法测定。

4.94 噻呋酰胺 (thifluzamide)

4.94.1 主要用途：杀虫剂。

4.94.2 ADI: 0.014 mg/kg bw。

4.94.3 残留物：噻呋酰胺。

4.94.4 最大残留限量：应符合表 94 的规定。

表 94

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
谷物	
小麦	0.5

4.94.5 检测方法：小麦参照GB 23200.8规定的方法测定。

4.95 噻菌铜 (thiendiazole copper)

4.95.1 主要用途：杀菌剂。

4.95.2 ADI: 0.00078 mg/kg bw。

4.95.3 残留物：2-氨基-5-巯基-1,3,4-噻二唑，以噻菌铜表示。

4.95.4 最大残留限量：应符合表 95 的规定。

表 95

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
谷物	
稻谷	1*
糙米	0.5*
蔬菜	
黄瓜	0.5*
水果	
柑橘	0.5*
西瓜	0.2*
*该限量为临时限量。	

4.96 噻霉酮 (benzothiazolinone)

4.96.1 主要用途：杀菌剂。

4.96.2 ADI: 0.017 mg/kg bw。

4.96.3 残留物: 噻霉酮。

4.96.4 最大残留限量: 应符合表 96 的规定。

表 96

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
蔬菜	
马铃薯	0.05*
*该限量为临时限量。	

4.97 噻森铜 (saisen-tong)

4.97.1 主要用途: 杀菌剂。

4.97.2 ADI: 0.00011 mg/kg bw。

4.97.3 残留物: 2-氨基-5-巯基-1,3,4-噻二唑, 以噻森铜表示。

4.97.4 最大残留限量: 应符合表 97 的规定。

表 97

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
谷物	
稻谷	0.3*
糙米	0.05*
蔬菜	
大白菜	1*
番茄	0.5*
姜	1*
水果	
柑橘	1*
西瓜	0.5*
药用植物	
石斛 (鲜)	7*
石斛 (干)	7*
*该限量为临时限量。	

4.98 噻唑锌 (zinc thiazole)

4.98.1 主要用途: 杀菌剂。

4.98.2 ADI: 0.01 mg/kg bw。

4.98.3 残留物: 2-氨基-5-巯基-1,3,4-噻二唑。

4.98.4 最大残留限量: 应符合表 98 的规定。

表 98

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
蔬菜	
马铃薯	0.2*
*该限量为临时限量。	

4.99 三环唑 (tricyclazole)

4.99.1 主要用途: 杀菌剂。

4.99.2 ADI: 0.04 mg/kg bw。

4.99.3 残留物: 三环唑。

4.99.4 最大残留限量: 应符合表 99 的规定。

表 99

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
谷物	
稻谷	7
糙米	0.5

4.99.5 检测方法: 谷物按照 GB/T 20770 规定的方法测定。

4.100 三氯吡氧乙酸 (triclopyr)

4.100.1 主要用途: 除草剂。

4.100.2 ADI: 0.03 mg/kg bw。

4.100.3 残留物: 三氯吡氧乙酸。

4.100.4 最大残留限量: 应符合表 100 的规定。

表 100

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
谷物	
稻谷	0.05
糙米	0.05

4.100.5 检测方法: 谷物参照 GB/T 20769 规定的方法测定。

4.101 三唑醇 (triadimenol)

4.101.1 主要用途: 杀菌剂。

4.101.2 ADI: 0.03 mg/kg bw。

4.101.3 残留物: 三唑醇和三唑酮之和。

4.101.4 最大残留限量: 应符合表 101 的规定。

表 101

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
油料和油脂	
油菜籽	0.5

4.101.5 检测方法: 油料和油脂按照 GB 23200.113 规定的方法测定。

4.102 三唑磷 (triazophos)

4.102.1 主要用途: 杀虫剂。

4.102.2 ADI: 0.001 mg/kg bw。

4.102.3 残留物: 三唑磷。

4.102.4 最大残留限量: 应符合表 102 的规定。

表 102

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
蔬菜	
甘薯	0.01

4.102.5 检测方法: 蔬菜按照 NY/T 761 规定的方法测定。

4.103 杀虫单 (thiosultap-monosodium)

4.103.1 主要用途：杀虫剂。

4.103.2 ADI: 0.01 mg/kg bw。

4.103.3 残留物：沙蚕毒素。

4.103.4 最大残留限量：应符合表 103 的规定。

表 103

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
谷物	
玉米	0.5
鲜食玉米	0.5

4.103.5 检测方法：谷物参照GB/T 5009.114规定的方法测定。

4.104 杀螺胺乙醇胺盐 (niclosamide-olamine)

4.104.1 主要用途：杀虫剂。

4.104.2 ADI: 1 mg/kg bw。

4.104.3 残留物：杀螺胺。

4.104.4 最大残留限量：应符合表 104 的规定。

表 104

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
蔬菜	
普通白菜	1*
*该限量为临时限量。	

4.105 申嗪霉素 (phenazino-1-carboxylic acid)

4.105.1 主要用途：杀菌剂。

4.105.2 ADI: 0.0028 mg/kg bw。

4.105.3 残留物：申嗪霉素。

4.105.4 最大残留限量：应符合表 105 的规定。

表 105

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
谷物	
稻谷	0.1*
糙米	0.1*
小麦	0.05*
水果	
西瓜	0.02*
*该限量为临时限量。	

4.106 虱螨脲 (lufenuron)

4.106.1 主要用途：杀虫剂。

4.106.2 ADI: 0.02 mg/kg bw。

4.106.3 残留物：虱螨脲。

4.106.4 最大残留限量：应符合表 106 的规定。

表 106

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
蔬菜	
番茄	1
菜豆	0.05

4.106.5 检测方法：蔬菜按照GB/T 20769规定的方法测定。

4.107 双氟磺草胺 (florasulam)

4.107.1 主要用途：除草剂。

4.107.2 ADI: 0.05 mg/kg bw。

4.107.3 残留物：双氟磺草胺。

4.107.4 最大残留限量：应符合表 107 的规定。

表 107

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
谷物	
玉米	0.02
鲜食玉米	0.02

4.107.5 检测方法：谷物按照GB/T 20769规定的方法测定。

4.108 双环磺草酮 (benzobicyclon)

4.108.1 主要用途：除草剂。

4.108.2 ADI: 0.016 mg/kg bw。

4.108.3 残留物：双环磺草酮。

4.108.4 最大残留限量：应符合表 108 的规定。

表 108

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
谷物	
稻谷	0.1*
糙米	0.1*
*该限量为临时限量。	

4.109 双氯磺草胺 (diclosulam)

4.109.1 主要用途：除草剂。

4.109.2 ADI: 0.05 mg/kg bw。

4.109.3 残留物：双氯磺草胺。

4.109.4 最大残留限量：应符合表 109 的规定。

表 109

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
油料和油脂	
大豆	0.2
蔬菜	
菜用大豆	0.5

4.109.5 检测方法：油料和油脂、蔬菜按照SN/T 2325规定的方法测定。

4.110 双炔酰菌胺 (mandipropamid)

4.110.1 主要用途：杀菌剂。

4.110.2 ADI: 0.2 mg/kg bw。

4.110.3 残留物：双炔酰菌胺。

4.110.4 最大残留限量：应符合表 110 的规定。

表 110

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
药用植物	
人参 (鲜)	0.2*
人参 (干)	2*
*该限量为临时限量。	

4.111 双唑草酮 (bipyrazone)

4.111.1 主要用途：除草剂。

4.111.2 ADI: (暂无)。

4.111.3 残留物：双唑草酮。

4.111.4 最大残留限量：应符合表 111 的规定。

表 111

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
谷物	
小麦	0.05*
*该限量为临时限量。	

4.112 霜霉威盐酸盐 (propamocarb hydrochloride)

4.112.1 主要用途：杀菌剂。

4.112.2 ADI: 0.4 mg/kg bw。

4.112.3 残留物：霜霉威。

4.112.4 最大残留限量：应符合表 112 的规定。

表 112

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
蔬菜	
黄瓜	5
药用植物	
人参 (鲜)	0.2
人参 (干)	0.5

4.112.5 检测方法：蔬菜按照 GB/T 20769 规定的方法测定；药用植物参照 GB/T 20769 规定的方法测定。

4.113 四氟醚唑 (tetraconazole)

4.113.1 主要用途：杀菌剂。

4.113.2 ADI: 0.004 mg/kg bw。

4.113.3 残留物：四氟醚唑。

4.113.4 最大残留限量：应符合表 113 的规定。

表 113

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
谷物	
稻谷	3
糙米	0.1
水果	
甜瓜	0.1

4.113.5 检测方法：谷物、水果按照GB 23200.113规定的方法测定。

4.114 四聚乙醛 (metaldehyde)

4.114.1 主要用途：杀螺剂。

4.114.2 ADI: 0.1 mg/kg bw。

4.114.3 残留物：四聚乙醛。

4.114.4 最大残留限量：应符合表 114 的规定。

表 114

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
谷物	
玉米	0.2
鲜食玉米	0.2

4.114.5 检测方法：谷物按照SN/T 4264规定的方法测定。

4.115 四氯虫酰胺 (tetrachlorantraniliprole)

4.115.1 主要用途：杀虫剂。

4.115.2 ADI: (暂无)。

4.115.3 残留物：四氯虫酰胺。

4.115.4 最大残留限量：应符合表 115 的规定。

表 115

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
谷物	
稻谷	5*
糙米	0.5*
玉米	0.05*
鲜食玉米	0.05*
蔬菜	
甘蓝	3*
*该限量为临时限量。	

4.116 四霉素 (tetramycin)

4.116.1 主要用途：杀菌剂。

4.116.2 ADI: (暂无)。

4.116.3 残留物：四霉素。

4.116.4 最大残留限量：应符合表 116 的规定。

表 116

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
---------	---------------

水果	
苹果	0.5*
*该限量为临时限量。	

4.117 甜菜安 (desmedipham)

4.117.1 主要用途：除草剂。

4.117.2 ADI: 0.04 mg/kg bw。

4.117.3 残留物：甜菜安。

4.117.4 最大残留限量：应符合表 117 的规定。

表 117

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
水果	
草莓	0.02

4.117.5 检测方法：水果参照GB 23200.15规定的方法测定。

4.118 肟菌酯 (trifloxystrobin)

4.118.1 主要用途：杀菌剂。

4.118.2 ADI: 0.04 mg/kg bw。

4.118.3 残留物：肟菌酯。

4.118.4 最大残留限量：应符合表 118 的规定。

表 118

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
蔬菜	
洋葱	0.02

4.118.5 检测方法：蔬菜按照GB/T 20769规定的方法测定。

4.119 戊菌唑 (penconazole)

4.119.1 主要用途：杀菌剂。

4.119.2 ADI: 0.03 mg/kg bw。

4.119.3 残留物：戊菌唑。

4.119.4 最大残留限量：应符合表 119 的规定。

表 119

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
水果	
西瓜	0.05

4.119.5 检测方法：水果按照GB/T 20769规定的方法测定。

4.120 烯啶虫胺 (nitenpyram)

4.120.1 主要用途：杀虫剂。

4.120.2 ADI: 0.53 mg/kg bw。

4.120.3 残留物：烯啶虫胺。

4.120.4 最大残留限量：应符合表 120 的规定。

表 120

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
---------	---------------

饮料	
茶叶	1

4.120.5 检测方法：饮料按照GB 23200.13规定的方法测定。

4.121 烯肟菌胺（fenaminstrobin）

4.121.1 主要用途：杀菌剂。

4.121.2 ADI：0.069 mg/kg bw。

4.121.3 残留物：烯肟菌胺。

4.121.4 最大残留限量：应符合表 121 的规定。

表 121

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
油料和油脂	
花生仁	0.01*
水果	
香蕉	0.5*
*该限量为临时限量。	

4.122 烯肟菌酯（enestroburin）

4.122.1 主要用途：杀菌剂。

4.122.2 ADI：0.024 mg/kg bw。

4.122.3 残留物：烯肟菌酯。

4.122.4 最大残留限量：应符合表 122 的规定。

表 122

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
水果	
苹果	0.5
葡萄	0.3

4.122.5 检测方法：水果按照 SN/T 3726 规定的方法测定。

4.123 烯酰吗啉（dimethomorph）

4.123.1 主要用途：杀菌剂。

4.123.2 ADI：0.2 mg/kg bw。

4.123.3 残留物：烯酰吗啉。

4.123.4 最大残留限量：应符合表 123 的规定。

表 123

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
蔬菜	
叶用莴苣	10
药用植物	
人参（鲜）	0.1
人参（干）	0.2
石斛（鲜）	20
石斛（干）	20

4.123.5 检测方法：蔬菜按照 GB/T 20769 规定的方法测定；药用植物参照 GB/T 20769 规定的方法测定。

4.124 烯效唑（uniconazole）

4.124.1 主要用途：植物生长调节剂。

4.124.2 ADI：0.02 mg/kg bw。

4.124.3 残留物：烯效唑。

4.124.4 最大残留限量：应符合表 124 的规定。

表 124

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
油料和油脂	
棉籽	0.05
水果	
柑橘	0.3

4.124.5 检测方法：油料和油脂参照GB/T 20770规定的方法测定，水果按照GB/T 20769规定的方法测定。

4.125 硝虫硫磷（xiaochongliulin）

4.125.1 主要用途：杀虫剂。

4.125.2 ADI：0.01 mg/kg bw。

4.125.3 残留物：硝虫硫磷。

4.125.4 最大残留限量：应符合表 125 的规定。

表 125

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
水果	
柑橘	0.5*
*该限量为临时限量。	

4.126 辛菌胺醋酸盐（xinjunan acetate）

4.126.1 主要用途：杀菌剂。

4.126.2 ADI：0.028 mg/kg bw。

4.126.3 残留物：辛菌胺。

4.126.4 最大残留限量：应符合表 126 的规定。

表 126

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
谷物	
稻谷	0.3*
糙米	0.05*
油料和油脂	
棉籽	0.1*
蔬菜	
番茄	0.5*
水果	

苹果	0.1*
*该限量为临时限量。	

4.127 辛硫磷 (phoxim)

4.127.1 主要用途：杀虫剂。

4.127.2 ADI: 0.004 mg/kg bw。

4.127.3 残留物：辛硫磷。

4.127.4 最大残留限量：应符合表 127 的规定。

表 127

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
蔬菜	
山药	0.02

4.127.5 检测方法：蔬菜按照 GB/T 20769 规定的方法测定。

4.128 溴苯腈 (bromoxynil)

4.128.1 主要用途：除草剂。

4.128.2 ADI: 0.01 mg/kg bw。

4.128.3 残留物：溴苯腈。

4.128.4 最大残留限量：应符合表 128 的规定。

表 128

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
谷物	
稻谷	0.01
糙米	0.01
糖料	
甘蔗	0.02

4.128.5 检测方法：谷物按照SN/T 2228规定的方法测定，糖料参照SN/T 2228规定的方法测定。

4.129 溴菌腈 (bromothalonil)

4.129.1 主要用途：杀菌剂。

4.129.2 ADI: 0.001 mg/kg bw。

4.129.3 残留物：溴菌腈。

4.129.4 最大残留限量：应符合表 129 的规定。

表 129

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
水果	
西瓜	0.1*
*该限量为临时限量。	

4.130 溴氰虫酰胺 (cyantraniliprole)

4.130.1 主要用途：杀菌剂。

4.130.2 ADI: 0.003 mg/kg bw。

4.130.3 残留物：溴氰虫酰胺。

4.130.4 最大残留限量：应符合表 130 的规定。

表 130

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
蔬菜 豇豆	0.2*
水果 西瓜	0.05*
*该限量为临时限量。	

4.131 亚胺硫磷 (phosmet)

4.131.1 主要用途：杀虫剂。

4.131.2 ADI: 0.01 mg/kg bw。

4.131.3 残留物：亚胺硫磷。

4.131.4 最大残留限量：应符合表 131 的规定。

表 131

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
蔬菜 结球甘蓝	0.1

4.131.5 检测方法：蔬菜按照GB 23200.113规定的方法测定。

4.132 盐酸吗啉胍 (moroxydine hydrochloride)

4.132.1 主要用途：杀菌剂。

4.132.2 ADI: 0.1 mg/kg bw。

4.132.3 残留物：吗啉胍。

4.132.4 最大残留限量：应符合表 132 的规定。

表 132

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
谷物 稻谷 糙米	5* 1*
蔬菜 辣椒	5*
*该限量为临时限量。	

4.133 叶菌唑 (metconazole)

4.133.1 主要用途：杀菌剂。

4.133.2 ADI: 0.01 mg/kg bw。

4.133.3 残留物：叶菌唑（异构体之和）。

4.133.4 最大残留限量：应符合表 133 的规定。

表 133

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
谷物 小麦	0.2

4.133.5 检测方法：谷物按照 GB 23200.37规定的方法测定。

4.134 乙霉威 (diethofencarb)

4.134.1 主要用途：杀菌剂。

4.134.2 ADI: 0.004 mg/kg bw。

4.134.3 残留物：乙霉威。

4.134.4 最大残留限量：应符合表 134 的规定。

表 134

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
药用植物 人参 (鲜)	0.1

4.134.5 检测方法：药用植物参照GB/T 20769规定的方法测定。

4.135 乙烯利 (ethephon)

4.135.1 主要用途：植物生长调节剂。

4.135.2 ADI: 0.05mg/kg bw。

4.135.3 残留物：乙烯利。

4.135.4 最大残留限量：应符合表 135 的规定。

表 135

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
糖料 甘蔗	0.2

4.135.5 检测方法：糖料参照 GB 23200.16 规定的方法测定。

4.136 乙氧氟草醚 (oxyfluorfen)

4.136.1 主要用途：除草剂。

4.136.2 ADI: 0.03 mg/kg bw。

4.136.3 残留物：乙氧氟草醚。

4.136.4 最大残留限量：应符合表 136 的规定。

表 136

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
水果 柑橘	0.05

4.136.5 检测方法：水果按照GB 23200.113规定的方法测定。

4.137 异丙甲草胺 (metolachlor)

4.137.1 主要用途：除草剂。

4.137.2 ADI: 0.1 mg/kg bw。

4.137.3 残留物：异丙甲草胺。

4.137.4 最大残留限量：应符合表 137 的规定。

表 137

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
蔬菜 大蒜 姜	0.05 0.05

马铃薯	0.05
莲子（鲜）	0.05
莲藕	0.05

4.137.5 检测方法：蔬菜按照GB 23200.113规定的方法测定。

4.138 异丙威（isoprocab）

4.138.1 主要用途：杀虫剂。

4.138.2 ADI：0.002 mg/kg bw。

4.138.3 残留物：异丙威。

4.138.4 最大残留限量：应符合表 138 的规定。

表 138

食品类别/名称	最大残留限量，mg/kg
谷物	
小麦	0.2

4.138.5 检测方法：谷物按照 GB 23200.113 规定的方法测定。

4.139 异丙酯草醚（pyribambenz-isopropyl）

4.139.1 主要用途：除草剂。

4.139.2 ADI：（暂无）。

4.139.3 残留物：异丙酯草醚。

4.139.4 最大残留限量：应符合表 139 的规定。

表 139

食品类别/名称	最大残留限量，mg/kg
油料和油脂	
油菜籽	0.02*
*该限量为临时限量。	

4.140 异噁草酮（clomazone）

4.140.1 主要用途：除草剂。

4.140.2 ADI：0.133 mg/kg bw。

4.140.3 残留物：异噁草酮。

4.140.4 最大残留限量：应符合表 140 的规定。

表 140

食品类别/名称	最大残留限量，mg/kg
油料和油脂	
棉籽	0.05
蔬菜	
莲子（鲜）	0.02
莲藕	0.02

4.140.5 检测方法：油料和油脂按照GB/T 20770规定的方法测定，蔬菜按照GB/T 20769规定的方法测定。

4.141 异菌脲 (iprodione)

4.141.1 主要用途：杀菌剂。

4.141.2 ADI：0.06 mg/kg bw。

4.141.3 残留物：异菌脲。

4.141.4 最大残留限量：应符合表 141 的规定。

表 141

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
水果 西瓜	0.5

4.141.5 检测方法：水果按照GB 23200.113规定的方法测定。

4.142 异硫氰酸烯丙酯 (allyl isothiocyanate)

4.142.1 主要用途：杀虫剂/杀菌剂。

4.142.2 ADI：（暂无）。

4.142.3 残留物：异丙酯草醚。

4.142.4 最大残留限量：应符合表 142 的规定。

表 142

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
蔬菜 番茄	0.02*
*该限量为临时限量。	

4.143 抑霉唑硫酸盐 (imazalil sulfate)

4.143.1 主要用途：杀菌剂。

4.143.2 ADI：0.03 mg/kg bw。

4.143.3 残留物：抑霉唑。

4.143.4 最大残留限量：应符合表 143 的规定。

表 143

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
水果 柑橘 香蕉	5 2

4.143.5 检测方法：水果按照GB/T 20769规定的方法测定。

4.144 抑食肼（暂无）

4.144.1 主要用途：杀虫剂。

4.144.2 ADI：（暂无）。

4.144.3 残留物：抑食肼。

4.144.4 最大残留限量：应符合表 144 的规定。

表 144

食品类别/名称	最大残留限量, mg/kg
谷物 稻谷	20

糙米	20
----	----

4.144.5 检测方法：谷物按照NY/T 2820规定的方法测定。

4.145 茚虫威（indoxacarb）

4.145.1 主要用途：杀虫剂。

4.145.2 ADI：0.01 mg/kg bw。

4.145.3 残留物：茚虫威。

4.145.4 最大残留限量：应符合表 145 的规定。

表 145

食品类别/名称	最大残留限量，mg/kg
蔬菜	
大白菜	3
豇豆	1

4.145.5 检测方法：蔬菜按照GB/T 20769规定的方法测定。

4.146 唑菌酯（pyraoxystrobin）

4.146.1 主要用途：杀菌剂。

4.146.2 ADI：0.0013 mg/kg bw。

4.146.3 残留物：唑菌酯。

4.146.4 最大残留限量：应符合表 146 的规定。

表 146

食品类别/名称	最大残留限量，mg/kg
药用植物	
人参（干）	0.1*
人参（鲜）	0.1*
*该限量为临时限量。	

4.147 唑啉菌胺（ametoctradin）

4.147.1 主要用途：杀菌剂。

4.147.2 ADI：10 mg/kg bw。

4.147.3 残留物：唑啉菌胺。

4.147.4 最大残留限量：应符合表 147 的规定。

表 147

食品类别/名称	最大残留限量，mg/kg
蔬菜	
番茄	1*
辣椒	1*
*该限量为临时限量。	